



simer

A g o o d f e e l i n g

Start



simer.ir



simer.ir



02192000080

simer

2024 / E-Catalog



◀ مشاهده محصولات سیمر

Simer Products index

◀ درباره گروه سیمر

About Simer Group

◀ خدمات پس از فروش

After Sales Service

◀ اطلاعات تماس

Contacts



درباره گروه سیمر

کارخانه تولیدی و صنعتی سیمر در سال ۱۳۸۵ در منطقه صنعتی ایوانکی در ۵۵ کیلومتری شرق تهران تاسیس شد و فعالیت خود را بصورت حرفه‌ای در زمینه تولید لوازم خانگی و آشپزخانه آغاز کرد. این مجموعه در مدت کوتاهی توانست نیازهای لوازم خانگی بازار ایران را شناسایی کند و تا امروز توانسته است محصولات مختلف از جمله اجاق گاز صفحه ای، فر توکار، مایکروویو، هود آشپزخانه، سینک ظرفشویی و ... را در این زمینه تولید کند

«مشتري مداری»، «نوآوری باتوجه به نیازهای بازار» و «تولید محصولات با کیفیت» از جمله شعارهایی بوده که مجموعه سیمر از ابتدای تاسیس تاکنون سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و برهمین اساس با برنامه ریزی درست و اصولی مدیران و مهندسان سیمر و تلاش شبانه روزی کارکنان این مجموعه «گروه صنعتی و تولیدی سیمر» در طی این سالها موفق به اخذ استاندارد های داخلی شده است

گروه سیمر دارای نشان استاندارد اجباری جمهوری اسلامی ایران به شماره ردیابی ۷۳۸۹۱۱۱۰۰۵ است


این برند برای اولین بار در ایران موفق به دریافت گواهینامه جداگانه استاندارد رضایت مندی مشتری (ISO ۱۰۰۰۲:۲۰۱۵) از موسسه TUV آلمان شده است که نشان از مدیریت موفق در خدمات پس از فروش و احترام به حقوق مصرف کنندگان محصولات سیمر است

«نوآوری در طراحی» و استفاده از «قطعات باکیفیت» از امتیازات محصولات سیمر است که محصولات این مجموعه را از سایر محصولات مشابه در بازار متمایز کرده است. در همین راستا گروه سیمر در تولیدات خود از قطعات باکیفیت و با عمر بالا چون سرشعله های ساباف ایتالیا در اجاق گازهای خود استفاده کرده است

simer

A good feeling

اجاق گاز رومیزی
HOB



سینک
SINK




فر
OVEN



هود
HOOD





فر رومیزی
FREE STAND OVEN



مایکروویو
MICROWAVE



 BACK



اجاق گاز رومیزی HOB



اجاق گاز های شیشه ای

Glasses Hobs





اجاق گاز های استیل

Stainless Steel Hobs



[← BACK](#)



S-311

760x400 mm Cut



S-551

875x495 mm Cut



S-552

875x495 mm Cut



S-549

875x495 mm Cut





S-550

875x495 mm Cut



S-544

840x480 mm Cut



S-548

875x495 mm Cut



S-579

835x475 mm Cut



S-580

835x475 mm Cut




S-411

580x510 mm Cut



S-280

270x490 mm Cut



G-510

840x480 mm Cut



G-598

840x480 mm Cut



G-582

875x475 mm Cut



G-565

840x480 mm Cut




G-566

840x480 mm Cut



G-575

840x480 mm Cut




G-576

840x480 mm Cut



G-571

840x480 mm Cut



G-571 Ultra

840x480 mm Cut



G-570

840x480 mm Cut





G-570 Ultra

840x480 mm Cut



G-572

840x480 mm Cut



G-597

840x480 mm Cut



G-410

562x482 mm Cut



G-370

730x415 mm Cut



G-270

480x280 mm Cut



G-593

840x480 mm Cut



F-607 Silver

575x580x575 mm Cut



F-607

575x580x575 mm Cut



F-607 Ultra

575x580x575 mm Cut



F-646

575x580x575 mm Cut



F-620

575x580x575 mm Cut



F-621

575x580x575 mm Cut



F-616

575x580x575 mm Cut



F-617

575x580x575 mm Cut



F-618

575x580x575 mm Cut



F-615

575x580x575 mm Cut



F-612 Ultra

575x580x575 mm Cut



F-605

575x580x575 mm Cut



فر توکار



OVEN



F-632


575x580x575 mm Cut

1


2

← BACK

simer
2024 / E-Catalog



MICROWAVE



628 Classic

450x380x565 mm Cut



628s

450x380x565 mm Cut



628

450x380x565 mm Cut




628 Ultra

450x380x565 mm Cut



فر رومیزی




FREE STAND OVEN



ST-600

440x330x510 mm



ST-601 Ultra

440x330x510 mm



ST-610 Classic

440x330x510 mm



HOOD

هود



هودهای مورب


HOODS




هودهای توکار

Built-in HOODS



 BACK



Grand

900 mm



Liner Ultra

900 mm



Liner

900 mm



Lamer

900 mm




Winger

900 mm



Piegato

900 mm





Classic

900 mm

1

2

 BACK



Built-in HOODS



Satiya

685*265 mm Cut



Santo Silver

685*265 mm Cut



Santo Ultra

685*265 mm Cut



Santo

685*265 mm Cut




Santo Classic

685*265 mm Cut



Romana

785*265 mm Cut



Built-in HOODS



Melaris

785*265 mm Cut



Moris

672*252 mm Cut



Dayana

672*252 mm Cut



Levin

672*252 mm Cut




Dayana

685*265 mm Cut



Knock Knock

685*265 mm Cut




Built-in HOODS



lora

685*265 mm Cut



S-161

1170x470 mm Cut



S-162

1170x470 mm Cut



S-163

1170x470 mm Cut



S-163

1170x470 mm Cut



410 Corian

400x340 mm




400 Corian

400x400 mm



سینک



Sink



S-164


1170x470 mm Cut

1

2

← BACK

simer
2024 / E-Catalog



Size : 780x420mm

S-311


- ۳ شعله ، ۲ پلوپز
- گریل سه تکه با لعاب قابل شستشو
- ولوم آهنی
- ابعاد صفحه : ۴۲ * ۷۸
- ابعاد برش کابینت : ۴۰ * ۷۶
- توان مصرفی سرشعه ها : پلوپز : ۳/۰۰ کیلووات ، بزرگ : ۲/۱۰ کیلووات
- صفحه استیل ۳۰۴ mm ۰/۷
- پنل گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ میلی متر
- گرید مصرف انرژی A
- شیرهای مجهز به بوبین Orkli اسپانیا
- مجهز به ترموکوبل تاپ تایم
- دارای مبدل صلیبی
- با طراحی سرشعله مدل دیفندی



Size : 890x510 mm

S-551

- ۵ شعله ، پلوپز وسط
- گریل ۵ تکه منحصر به فرد با لعاب قابل شستشو
- دارای سرشعله های قارچی
- ولوم باکالیت و آهن آبکاری شده
- ابعاد صفحه : ۵۱ * ۸۹
- ابعاد برش : ۴۹/۵ * ۸۷/۵
- پلوپز وسط
- توان مصرفی سرشعله ها : پلوپز : ۳/۱ کیلووات ، بزرگ : ۲/۳ کیلو وات ، متوسط : ۱/۶۱ کیلو وات ، کوچک : ۱/۰۵ کیلو وات
- دارای صفحه از جنس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۰/۷ میلی متر
- پنل گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ میلی متر
- گرید مصرف انرژی A
- شیرهای مجهز به بوبین Orkli ساخت اسپانیا
- مجهز به ترموکوپل های تاپ تایم
- دارای مبدل صلیبی از جنس چدن لعاب کاری شده



Size : 890x510 mm

S-552

- ۵ شعله پلوپز وسط
- گریل ۳ تکه منحصر به فرد با لعاب قابل شستشو
- دارای زیر شعله و سرشعله های ساباف ایتالیا
- ولوم آهنی آبکاری شده
- ابعاد صفحه : ۸۹*۵۱
- ابعاد برش : ۸۷/۵*۴۹/۵ cm
- پلوپز وسط
- توان مصرفی سرشعله ها : پلوپز : ۴/۳۴ کیلووات ، بزرگ : ۲/۸۴ کیلو وات ، متوسط : ۱/۸۳ کیلو وات ، کوچک : ۱/۰۸ کیلووات
- صفحه از جنس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۰/۷ میلی متر
- پنل گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ میلی متر
- گرید مصرف انرژی A
- شیرهای مجهز به بوبین Orkli ساخت اسپانیا
- مجهز به ترموکوپل های تاپ تایم ساباف ایتالیا
- دارای سیم فندک های ساباف ایتالیا
- دارای مبدل صلیبی از جنس چدن لعاب کاری شده



Size : 890x510 mm

S-549

- توان شعله پلوپز: ۳/۱ kw ، شعله بزرگ: ۲/۴ kw ، شعله متوسط: ۱/۹۵ kw ، شعله کوچک: ۱/۲۵ kw
- ابعاد صفحه: ۸۹*۵۱
- ابعاد برش: ۴۹/۵* ۸۷/۵ سانتیمتر
- مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)
- مشعل ها: ۱ عدد شعله پلوپز ، ۱ عدد شعله بزرگ ، ۲ عدد شعله متوسط، ۱ عدد شعله کوچک
- جنس سرشعله ها : آلومینیوم و آهن لعابی
- دارای ولوم فلزی
- پلوپز وسط
- بسته بندی با کارتن شریک شده
- صفحه ضد زنگ استیل بصورت خشدار
- نظافت آسان
- بوبین شیر orkli اسپانیا
- دارای گریل (شبکه) چدنی لعاب کاری شده
- سطح انرژی A
- دارای گارد حرارتی آلومینیومی در جلوی ولوم ها



Size : 890x510 mm

S-550

- ۵ شعله پلوپز وسط
- گریل ۳ تکه با لعاب قابل شستشو
- ولوم آهنی- باکالیت
- ابعاد صفحه : ۸۹*۵۱
- ابعاد برش : ۸۷/۵*۸۷/۵
- پلوپز وسط
- توان مصرفی سرشعله ها : پلوپز : ۳/۱ کیلووات بزرگ : ۲/۴ کیلو وات متوسط : ۱/۹۵ کیلو وات کوچک : ۱/۲۵ کیلووات
- جنس صفحه از استیل ۳۰۴ به ضخامت ۰/۷ میلی متر
- پنل گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ میلی متر (خودرویی)
- گرید مصرف انرژی A
- شیرهای مجهز به بوبین Orkli ساخت اسپانیا
- مجهز به ترموکوپل های تاپ تایم
- دارای مبدل صلیبی
- دارای شعله سرد کن لعاب کاری شده



Size : 860x500 mm

S-544

- ۵ شعله پلوپز وسط
- گریل ۳ تکه با لعاب قابل شستشو
- ولوم آهنی آبکاری شده
- ابعاد صفحه : ۸۶*۵۱
- ابعاد برش : ۸۴*۴۸
- پلوپز وسط
- توان سرشعله ها : پلوپز: ۳/۱۰ کیلووات ، بزرگ : ۲/۴۰ کیلو وات ، متوسط: ۱/۹۰ کیلو وات ، کوچک : ۱/۲۰ کیلووات
- جنس صفحه از استیل ۳۰۴ به ضخامت ۰/۷ میلی متر (کوهان دار)
- پنل گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ میلی متر (خودرویی)
- گرید مصرف انرژی A
- شیرهای مجهز به بوبین Orkli ساخت اسپانیا
- مجهز به ترموکوپل های تاپ تایم
- دارای مبدل صلیبی



Size : 890x510 mm

S-548

- ۵ شعله پلوپز وسط
- گریل ۳ تکه با لعاب قابل شستشو
- ولوم آهنی _ باکالیت
- ابعاد صفحه : ۸۹*۵۱
- ابعاد برش : ۸۳/۵*۴۷/۵
- پلوپز وسط
- توان سرشعله ها : پلوپز: ۳/۱۰ کیلووات ، بزرگ : ۲/۴۰ کیلو وات ، متوسط: ۱/۹۰ کیلو وات ، کوچک : ۱/۲۰ کیلووات
- جنس صفحه از استیل ۳۰۴ به ضخامت ۰/۷ میلی متر
- پنل گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ میلی متر (خودرویی)
- گرید مصرف انرژی A
- شیرهای مجهز به بوبین orkli ساخت اسپانیا
- مجهز به ترموکوپل های تاپ تایم
- دارای مبدل صلیبی



Size : 860x500 mm

S-579

- صفحه استیل کوهان دار
- دارای گریل ۵ تکه با لعاب قابل شستشو
- دارای ولوم از جنس باکالیت و فلز
- ابعاد: ۸۶*۵۰
- ابعاد برش ۸۳/۵*۴۷/۵
- پلوپز وسط
- توان سرشعله ها: پلوپز: ۳/۱۰ کیلووات ، بزرگ: ۲/۴۰ کیلو وات ، متوسط: ۱/۹۰ کیلو وات ، کوچک: ۱/۲۰ کیلووات
- جنس صفحه از استیل ۳۰۴ به ضخامت ۰/۸ میلی متر
- دارای پنل گالوانیزه به ضخامت ۰/۷ میلی متر
- گرید مصرف انرژی A
- بوبین شیر Orkli اسپانیا



Size : 860x500 mm

S-580


- صفحه استیل کوهان دار
- دارای گریل ۵ تکه با لعاب قابل شستشو
- دارای ولوم از جنس باکالیت و فلز
- ابعاد: ۸۶*۵۰
- ابعاد برش ۸۳/۵*۴۷/۵
- پلوپز راست
- توان سرشعله ها: پلوپز: ۳/۱۰ کیلووات ، بزرگ: ۲/۴۰ کیلو وات ، متوسط: ۱/۹۰ کیلو وات ، کوچک: ۱/۲۰ کیلووات
- جنس صفحه از استیل ۳۰۴ به ضخامت ۰/۸ میلی متر
- دارای پنل گالوانیزه به ضخامت ۰/۷ میلی متر
- گرید مصرف انرژی A
- دارای سیم فندک ساباف ایتالیا
- بوبین شیر Orkli اسپانیا



Size : 600x520 mm

S-411

- صفحه استیل کوهان دار
- دارای گریل ۴ تکه با لعاب قابل شستشو
- دارای ولوم آهنی آبکاری شده
- ابعاد: ۶۰*۵۲
- ابعاد برش ۵۸*۵۱
- توان سرشعله ها: پلوپز: ۳/۱۰ کیلووات ، بزرگ: ۲/۴۰ کیلو وات ، متوسط: ۱/۷۲ کیلو وات ، کوچک: ۰/۹۶ کیلووات
- جنس صفحه از استیل ۳۰۲ به ضخامت ۰/۶ میلی متر
- دارای پنل گالوانیزه به ضخامت ۰/۷ میلی متر
- گرید مصرف انرژی A
- مجهز به ترموکوپل های فوق سریع (تاپ تایم)
- بوبین شیر Orkli اسپانیا



Size : 510*300 mm

S-280

- ۲ شعله تک پلوپز
- دارای گریل یک تکه با لعاب قابل شستشو
- دارای ولوم آهنی آبکاری شده
- ابعاد : ۳۰*۵۱
- ابعاد برش ۲۷*۴۹
- توان سرشعله ها : پلوپز: ۳/۱۰ کیلووات ، متوسط: ۱/۷۲ کیلو وات
- پنل گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ میلی متر
- دارای پنل گالوانیزه به ضخامت ۰/۷ میلی متر
- گرید مصرف انرژی A
- مجهز به ترموکوپل های فوق سریع (تاپ تایم)
- بوبین شیر Orkli اسپانیا



Size : 920x520 mm

G-510

- ۵ شعله پلوپز وسط با طراحی بسیار زیبا
- گریل ۵ تکه منحصر به فرد لعاب کاری شده قابل شستشو با طراحی خاص
- ولوم باکالیت
- ابعاد صفحه : ۹۲*۵۲
- ابعاد برش : ۸۳/۵*۴۷/۵
- توان مصرفی سرشعله ها :
- پلوپز : ۳ کیلووات
- بزرگ : ۲/۱ کیلو وات
- متوسط : ۱/۵۷ کیلو وات
- کوچک : ۱/۱ کیلووات
- صفحه از جنس شیشه سکوریت ۸ میلیمتری مقاوم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- پنل گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ میلی متر
- گرید مصرف انرژی A
- شیرهای مجهز به بوبین Orkli ساخت اسپانیا
- مجهز به ترموکوپل های تاپ تایم(فوق سریع)
- دارای مبدل صلیبی چدنی لعاب کاری شده



Size : 920x520 mm

G-598

- اجاق گاز شیشه ای پلوپز وسط
- ابعاد محصول ۹۲*۵۲ سانتیمتر
- دارای سر شعله های ساباف ساخت کشور ایتالیا
- طراحی شبکه چدنی انحصاری
- شیشه ۸ میلیمتری سکوریت مقاوم به حرارت
- مجهز به ترموکوپل درجه یک تاپ تایم
- ابعاد برش ۸۴×۴۸
- گرید انرژی A
- دارای ولوم آهنی با بدنه زاماک و پایه ها روی
- بوبین شیر orkli ساخت کشور اسپانیا (تاپ تایم)
- پلیت روغن گیر با پوشش لعابی
- توان مصرفی :
- پلوپز : Kw ۴/۳۴ ، بزرگ : Kw ۲/۸۴ ، متوسط : Kw ۱/۸۳ ، کوچک : Kw ۱/۰۸
- دارای پنل گالوانیزه خودرویی ۰/۷ میلیمتری
- دارای مبدل صلیبی



Size : 920x520 mm

G-582

- ۵ شعله پلوپز وسط
- دارای شبکه چدنی ۵ تکه اختصاصی قابل شستشو
- ولوم آهنی آبکاری شده (زاماک)
- ابعاد صفحه : ۹۲*۵۲
- ابعاد برش : ۸۷/۵*۴۷/۵
- پللیت روغن گیر با پوشش لعابی
- توان مصرفی سرشعله ها : پلوپز : ۳/۱ کیلووات ، بزرگ : ۲/۴ کیلو وات
- متوسط : ۱/۹۵ کیلو وات ، کوچک : ۱/۲۵ کیلووات
- شیشه سکوریت ۸ میلیمتری مقاوم به شوک حرارتی
- پنل گالوانیزه با ضخامت ۰/۶ میلی متر
- گرید مصرف انرژی A
- شیرهای مجهز به بوبین Orkli اسپانیا
- دارای ترموکوپل های فوق سریع (تاپ تایم)
- دارای مبدل صلیبی چدنی لعاب شده
- مجهز به تایمر و نمایشگر دیجیتال ساعت روزانه متصل به هر پنج سرشعله
- با قابلیت تنظیم ساعت پخت ۱۲ ساعته برای هر سرشعله بصورت مجز



Size : 920x520 mm

G-565

- ۵ شعله پلوپز وسط
- گریل ۵ تکه با لعاب قابل شستشو
- دارای ولوم کلاسیک
- ابعاد صفحه : ۹۲*۵۲
- ابعاد برش : ۸۴*۴۸
- پللیت روغن گیر با پوشش لعابی
- توان مصرفی سرشعله ها : پلوپز : ۳/۱ کیلووات ، بزرگ : ۲/۴ کیلو وات
- متوسط : ۱/۹۵ کیلو وات ، کوچک : ۱/۲۵ کیلووات
- شیشه سکوریت ۸ میلیمتری (حاشیه طلایی) مقاوم به حرارت
- پنل گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ میلی متر
- گرید مصرف انرژی A
- شیرهای مجهز به بوبین orkli ساخت اسپانیا
- مجهز به ترموکوپل های تاپ تایم
- دارای مبدل صلیبی



Size : 920x520 mm

G-566

- ۵ شعله پلوپز وسط
- گریل ۵ تکه با لعاب قابل شستشو
- ولوم کلاسیک با کالیت - آهنی آبکاری شده
- ابعاد صفحه : ۵۲*۹۲
- ابعاد برش : ۴۷/۵*۸۳
- پلیت روغن گیر با پوشش لعابی
- توان مصرفی سرشعله ها : پلوپز : ۳/۸۹ کیلووات ، بزرگ : ۲/۹۲ کیلو وات متوسط : ۱/۹۱ کیلو وات ، کوچک : ۱/۱۲ کیلووات
- شیشه سکوریت ۸ میلیمتری (حاشیه طلایی) مقاوم به حرارت
- پنل گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ میلی متر
- گرید مصرف انرژی A
- شیرهای مجهز به بوبین Orkil ساخت اسپانیا
- مجهز به ترموکوپل های تپ تایم
- دارای مبدل صلیبی
- ابعاد برش: ۸۴*۴۸ سانتی متر



Size : 920x520 mm

G-575

- ۵ شعله پلوپز وسط
- گریل ۵ تکه با لعاب قابل شستشو
- ولوم آهنی آبکاری شده
- ابعاد صفحه : ۹۲*۵۲
- پلیت (روغن گیر) با پوشش لعابی
- توان مصرفی سرشعله ها : پلوپز : ۳/۱ کیلووات ، بزرگ : ۲/۴ کیلو وات
- متوسط : ۱/۹۵ کیلو وات ، کوچک : ۱/۲۵ کیلووات
- شیشه سکوریت ۸ میلیمتری مقاوم به حرارت
- پنل گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ میلی متر (خودرویی)
- گرید مصرف انرژی A
- شیرهای مجهز به بوبین Orkli ساخت اسپانیا
- پلوپز مجهز به شیر DUAL (دو مرحله ای)
- مجهز به ترموکوپل های تاپ تایم
- دارای مبدل صلیبی
- ابعاد برش: ۸۴*۴۸ سانتی متر



Size : 920x520 mm

G-576

- ۵ شعله پلوپز وسط
- گریل ۵ تکه با لعاب قابل شستشو
- ولوم آهنی آبکاری شده
- ابعاد صفحه : ۹۲*۵۲
- پلیت (روغن گیر) با پوشش لعابی
- توان مصرفی سرشعله ها : پلوپز : ۳/۱ کیلووات ، بزرگ : ۲/۴ کیلو وات
- متوسط : ۱/۹۵ کیلو وات ، کوچک : ۱/۲۵ کیلووات
- شیشه سکوریت ۸ میلیمتری مقاوم به حرارت
- پنل گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ میلی متر (خودرویی)
- گرید مصرف انرژی A
- شیرهای مجهز به بوبین Orkli ساخت اسپانیا
- پلوپز مجهز به شیر DUAL (دو مرحله ای)
- مجهز به ترموکوپل های تاپ تایم
- دارای مبدل صلیبی
- ابعاد برش: ۸۴*۴۸ سانتی متر



Size : 920x520 mm

G-571

- ۵ شعله پلوپز کنار
- گریل ۵ تکه با لعاب قابل شستشو
- ولوم آهنی آبکاری شده
- ابعاد صفحه : ۸۹*۵۲ سانتی متر
- ابعاد برش : ۸۴*۴۸
- پللیت روغن گیر با پوشش لعابی
- توان مصرفی سرشعله ها : پلوپز : ۳/۱ کیلووات ، بزرگ : ۲/۴ کیلو وات متوسط : ۱/۹۵ کیلو وات ، کوچک : ۱/۲۵ کیلووات
- شیشه سکوریت ۸ میلیمتری مقاوم به حرارت
- پنل گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ میلی متر
- گرید مصرف انرژی A
- شیرهای مجهز به بوبین Orkli ساخت اسپانیا
- مجهز به ترموکوپل های تاپ تایم
- دارای مبدل صلیبی



Size : 920x520 mm

G-571
Ultra

- ۵ شعله پلوپز کنار
- گریل ۵ تکه با لعاب قابل شستشو
- ولوم آهنی آبکاری شده
- ابعاد صفحه : ۸۹*۵۲
- ابعاد برش : ۸۴*۴۸
- پللیت روغن گیر با پوشش لعابی
- توان مصرفی سرشعله ها : پلوپز : ۳/۱ کیلووات ، بزرگ : ۲/۴ کیلو وات
- متوسط : ۱/۹۵ کیلو وات ، کوچک : ۱/۲۵ کیلووات
- شیشه سکوریت الترا کیلیر(شفاف) ۸ میلیمتری مقاوم به حرارت
- پنل گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ میلی متر
- گرید مصرف انرژی A
- شیرهای مجهز به بوبین Orkli ساخت اسپانیا
- مجهز به ترموکوپل های تاپ تایم
- دارای مبدل صلیبی



Size : 920x520 mm

G-570

- ۵ شعله پلوپز وسط
- گریل ۵ تکه با لعاب قابل شستشو
- ولوم آهنی آبکاری شده
- ابعاد صفحه : ۸۹*۵۲
- ابعاد برش : ۸۴*۴۸
- پللیت روغن گیر با پوشش لعابی
- توان مصرفی سرشعله ها : پلوپز : ۳/۱ کیلووات ، بزرگ : ۲/۴ کیلو وات
- متوسط : ۱/۹۵ کیلو وات ، کوچک : ۱/۲۵ کیلووات
- شیشه سکوریت ۸ میلیمتری مقاوم به حرارت
- پنل گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ میلی متر
- گرید مصرف انرژی A
- شیرهای مجهز به بوبین Orkli ساخت اسپانیا
- مجهز به ترموکوپل های تاپ تایم
- دارای مبدل صلیبی



Size : 920x520 mm

G-570
Ultra

- ۵ شعله پلوپز وسط
- گریل ۵ تکه با لعاب قابل شستشو
- ولوم آهنی آبکاری شده
- ابعاد صفحه : ۸۹*۵۲
- ابعاد برش : ۸۴*۴۸
- پللیت روغن گیر با پوشش لعابی
- توان مصرفی سرشعله ها : پلوپز : ۳/۱ کیلووات ، بزرگ : ۲/۴ کیلو وات
- متوسط : ۱/۹۵ کیلو وات ، کوچک : ۱/۲۵ کیلووات
- شیشه سکوریت الترا کیلیر(شفاف) ۸ میلیمتری مقاوم به حرارت
- پنل گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ میلی متر
- گرید مصرف انرژی A
- شیرهای مجهز به بوبین Orkli ساخت اسپانیا
- مجهز به ترموکوپل های تاپ تایم
- دارای مبدل صلیبی



Size : 910x520 mm

G-572


- ۵ شعله پلوپز وسط
- گریل ۵ تکه با لعاب قابل شستشو
- ولوم آهنی آبکاری شده
- ابعاد برش : ۸۴*۴۸
- پللیت روغن گیر با پوشش لعابی
- توان مصرفی سرشعله ها : پلوپز : ۳ کیلووات ، بزرگ : ۲/۱ کیلو وات
- متوسط : ۱/۵ کیلو وات ، کوچک : ۱/۱ کیلووات
- شیشه سکوریت الترا کیلیر(شفاف) ۸ میلیمتری مقاوم به حرارت
- پنل گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ میلی متر
- گرید مصرف انرژی A
- شیرهای مجهز به بوبین Orkli ساخت اسپانیا
- مجهز به ترموکوپل های تاپ تایم
- دارای مبدل صلیبی



Size : 920x520 mm

G-593

- ۵ شعله پلوپز وسط
- گریل ۵ تکه منحصر به فرد لعاب کاری شده قابل شستشو ، متناسب با اندازه هر شعله(میکس)
- ولوم باکالیت و آهن آبکاری شده
- ابعاد صفحه : ۵۲*۹۲
- ابعاد برش : ۴۸*۸۴
- توان مصرفی سرشعله ها : پلوپز : ۳/۱ کیلووات ، بزرگ : ۲/۴ کیلو وات متوسط : ۱/۹۵ کیلو وات ، کوچک : ۱/۲۵ کیلووات
- صفحه از جنس شیشه سکوریت ۸ میلیمتری مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- پنل گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ میلی متر
- گرید مصرف انرژی A
- شیرهای مجهز به بوبین Orkli ساخت اسپانیا
- مجهز به ترموکوپل های تاپ تایم
- دارای مبدل صلیبی از جنس چدن لعاب کاری شده
- قابل ست کردن با هود و فر طوسی



Size : 920x520 mm

G-597

- اجاق گاز شیشه ای پلوپز وسط
- ابعاد ۹۲*۵۲ سانتیمتر
- ابعاد برش ۸۴*۴۸
- پنج شعله و دارای با ترموکوپل های تاپ تایم (فوق سریع)
- الگو برش ۴۷/۵×۸۳
- گرید انرژی A
- دارای ولوم آهنی با بدنه زاماک و پایه ها روی
- شیشه سکوریت ۸ میلیمتر مقاوم به ضربه و شوک حرارتی
- دارای طراحی شبکه چدنی منحصربفرد
- بوبین شیر orkli اسپانیا (تاپ تایم)
- پلیت روغن گیر با پوشش لعابی
- توان مصرفی سرشعله ها : پلوپز : ۳/۱ کیلووات ، بزرگ : ۲/۴ کیلو وات
- متوسط : ۱/۹۵ کیلو وات ، کوچک : ۱/۲۵ کیلووات
- دارای پنل گالوانیزه خودرویی ۰/۷ میلیمتر
- دارای مبدل صلیبی طراحی منحصربفرد



Size : 600x515 mm

G-410

- ۴ شعله
- گریل ۴ تکه با لعاب قابل شستشو
- ولوم آهنی آبکاری شده
- ابعاد صفحه : ۶۰*۵۱/۵
- ابعاد برش : ۵۶/۲*۴۸/۲
- پللیت روغن گیر با پوشش لعابی
- توان مصرفی سرشعله ها : پلوپز : ۳/۱ کیلووات ، بزرگ : ۲/۴ کیلو وات
- متوسط : ۱/۹۵ کیلو وات ، کوچک : ۱/۲۵ کیلووات
- شیشه سکوریت ۸ میلیمتری مقاوم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- پنل گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ میلی متر
- گرید مصرف انرژی A
- شیرهای مجهز به بوبین orkli ساخت اسپانیا
- مجهز به ترموکوپل های تاپ تایم
- دارای مبدل صلیبی



Size : 780x470 mm

G-370

- ۳ شعله ۲ پلوپز
- گریل ۳ تکه با لعاب قابل شستشو
- ولوم آهنی آبکاری شده
- ابعاد صفحه : ۸۷*۴۷
- ابعاد برش : ۷۳*۴۱/۵
- پللیت روغن گیر با پوشش لعابی
- توان مصرفی سرشعله ها : پلوپز : ۳/۱ کیلووات ، بزرگ : ۲/۴ کیلووات
- شیشه سکوریت ۸ میلیمتری مقاوم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- پنل گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ میلی متر
- گرید مصرف انرژی A
- شیرهای مجهز به بوبین orkli ساخت اسپانیا
- مجهز به ترموکوپل های تاپ تایم
- دارای مبدل صلیبی



Size : 510x310 mm

G-270

- ۲ شعله
- گریل ۲ تکه با لعاب قابل شستشو
- ولوم آهنی آبکاری شده
- ابعاد صفحه : ۵۱*۳۱
- ابعاد برش : ۲۸*۴۸
- پللیت روغن گیر با پوشش لعابی
- توان مصرفی سرشعله ها : پلوپز : ۳/۱ کیلووات ، متوسط : ۱/۹۵ کیلووات
- شیشه سکوریت ۸ میلیمتری مقاوم در برابر ضربه و شوک حرارتی
- پنل گالوانیزه با ضخامت ۰/۷ میلی متر
- گرید مصرف انرژی A
- شیرهای مجهز به بوبین orkli ساخت اسپانیا
- مجهز به ترموکوپل های تاپ تایم
- دارای مبدل صلیبی



Size : 595x595x580 mm

**F-607
Silver**

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- سیستم افزایش دما سریع
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- سنسور جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۱ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، دارای موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- دو سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- تایمر دیجیتال لمسی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم یخ زدایی
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self Clean برای قسمت های دور از دسترس
- ریل تلسکوپی
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- شیشه طوسی سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه



Size : 595x595x580 mm

F-607

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- سیستم افزایش دما سریع
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- سنسور جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۱ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، دارای موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- دو سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- تایمر دیجیتال لمسی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم یخ زدایی
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self Clean برای قسمت های دور از دسترس
- ریل تلسکوپی
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه



Size : 595x595x580 mm

**F-607
Ultra**


- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- سیستم افزایش دما سریع
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- سنسور جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۱ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، دارای موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- دو سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- تایمر دیجیتال لمسی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم یخ زدایی
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self Clean برای قسمت های دور از دسترس
- ریل تلسکوپی
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- شیشه سفید سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه



Size : 595x595x580 mm

F-646

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- ریل تلسکوپی Hettich آلمان
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایمر دیجیتال لمسی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- دو سینی دو طرف لعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم افزایش دما سریع
- سیستم درب آسان باز شو
- فر برقی با ۱۱ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومنیومی با پوشش آنادایز
- چهار المنت، مجهز به سیستم یخ زدایی
- المنت گریل، دارای موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری

 **BACK**

Simer

2024 / E-Catalog



Size : 595x595x580 mm

F-620

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- ریل تلسکوپی
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- سنسور جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایمر دیجیتالی لمسی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم یخ زدایی
- دو سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- زه استیل با طراحی فوق العاده، دارای سیستم افزایش دما سریع
- فر برقی با ۱۱ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، دارای موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری



Size : 595x595x580 mm

F-621

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- ولوم زاماک با آبکاری کروم
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- المنت گریل، دارای موتور جوجه گردان
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- تایمر دیجیتالی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- دستگیره لوله ای بژ، مجهز به سیستم یخ زدایی
- سنسور تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- یک عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- دارای پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب



Size : 595x595x580 mm

F-616

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- دارای ولوم فلزی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- سنسور جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموستات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- مجهز به سیستم یخ زدایی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- دستگیره فلزی، مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- المنت گریل، دارای موتور جوجه گردان
- یک سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی



Size : 595x595x580 mm

F-617

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- درب شیشه ای دو جداره، آسان باز شو
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- عایق حرارتی از جنس الیاف سرامیک
- دستگیره با آبکاری طلایی طرح کلاسیک
- یوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- مجهز به فن کانوکشن، مجهز به سیستم یخ زدایی
- المنت گریل، مجهز به به سیستم ایمنی خودکار
- ولوم برنجی طرح کلاسیک، دارای موتور جوجه گردان
- شیشه سکوریت مشکی با طرح کلاسیک مقاوم به حرارت و ضربه
- دارای پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- تایمر مکانیکی پخت ۱۲۰ دقیقه (با قابلیت پخت بدون تایمر)
- ۲ عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پز، شلف روغن گیر
- ۴ المنت حرارتی، با قابلیت تولید حرارت مستقیم و غیر مستقیم



Size : 595x595x580 mm

F-618

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- ولوم زاماک با آبکاری کروم
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- المنت گریل، دارای موتور جوجه گردان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- سنسور جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- یک سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموستات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- مجهز به سیستم یخ زدایی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دارای پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- دستگیره فلزی بژ رنگ، مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب



Size : 595x595x580 mm

F-615

- حجم فر ۷۸ لیتر، گرید انرژی A
- دارای مشعل آلومینایز راندمان بالا
- دارای سیستم خنک کننده اتوماتیک
- یوشش لعابی Easy to clean ، نظافت آسان
- بریان کردن ، پخت معمولی و کباب کردن
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم گرمایش پایین: گاز، فوقانی: برق
- دارای سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- نوع گاز مصرفی CNG (با قابلیت تبدیل به LPG)
- درب شیشه ای دوجداره با سیستم آسان بازشو
- دارای شیر ترموستاتیک با بوبین اورکلی اسپانیا
- دارای موتور جوجه گردان، ترموسوئیچ ایمنی خودکار
- دارای سیستم ایمنی اتوماتیک، دارای تایمر مکانیکی
- دارای ولوم سربی و دستگیره آلومینیومی با یوشش آنادایز
- سیستم جرقه زدن اتوماتیک به همراه سنسور ایمنی جرقه



Size : 595x595x580 mm

**F-612
Ultra**

- حجم فر ۷۸ لیتر، گرید انرژی A
- دارای مشعل آلومینایز راندمان بالا
- دارای سیستم خنک کننده اتوماتیک
- یوشش لعابی Easy to clean ، نظافت آسان
- بریان کردن ، پخت معمولی و کباب کردن
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم گرمایش پایین: گاز، فوقانی: برق
- دارای سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- نوع گاز مصرفی CNG (با قابلیت تبدیل به LPG)
- درب شیشه ای دوجداره با سیستم آسان بازشو
- دارای شیر ترموستاتیک با بوبین اورکلی اسپانیا
- دارای موتور جوجه گردان، ترموسوئیچ ایمنی خودکار
- دارای سیستم ایمنی اتوماتیک، دارای تایمر مکانیکی
- دارای ولوم سربی و دستگیره آلومینیومی با یوشش آنادایز
- سیستم جرقه زدن اتوماتیک به همراه سنسور ایمنی جرقه



Size : 595x595x580 mm

F-605

- حجم فر ۷۸ لیتر، گرید انرژی A
- دارای ۱۱ برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- قابلیت یخ زدایی، بریان کردن، گریل کردن، پخت معمولی، کباب کردن و گرم کردن
- پوشش لعابی Easy to clean ، نظافت آسان
- پوشش لعابی self clean (خود تمیزکنندگی) برای نواحی دور از دسترس
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- سیستم گرمایش پایین: برق، بالا: برق، پشت: برق
- سیستم ایمنی اتوماتیک
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- دارای فن کانوکشن جهت یکنواختی دمای داخل فر
- دارای ترموستات دیجیتال جهت تنظیم دما
- دارای ریل تلسکوپی، موتور و سیخ جوجه گردان
- صفحه لمسی با قابلیت نمایشگر ساعت، آلارم قابل تنظیم و قفل کودک
- درب شیشه ای دوجداره با سیستم آسان بازشو
- دارای جک آرام بند و دستیگره المینیومی آنودایز شده



Size : 600x390x430 mm

**628
Classic**

- ظرفیت ۲۸ لیتر
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- بدنه داخلی تمام استیل (۳۰۴)
- دارای ۵ توان راه اندازی مایکروویو
- دارای نمایشگر ساعت، دارای میکروسوئیچ درب
- دارای صفحه لمسی، سیستم بازکننده درب با قفل فشاری
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- دارای سیگنال پایان پخت، دارای موتورگردان سینی
- مجهز به قفل کودک، دارای سینی شیشه ای و ریل گردان
- دارای ۸ برنامه پخت اتوماتیک، قابلیت نصب به صورت توکار



Size : 600x390x430 mm

628s


- ظرفیت ۲۸ لیتر
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- بدنه داخلی تمام استیل (۳۰۴)
- دارای ۵ توان راه اندازی مایکروویو
- دارای نمایشگر ساعت، دارای میکروسوئیچ درب
- دارای صفحه لمسی، سیستم بازکننده درب با قفل فشاری
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- دارای سیگنال پایان پخت، دارای موتورگردان سینی
- مجهز به قفل کودک، دارای سینی شیشه ای و ریل گردان
- دارای ۸ برنامه پخت اتوماتیک، قابلیت نصب به صورت توکار



Size : 600x390x430 mm

628


- ظرفیت ۲۸ لیتر
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- بدنه داخلی تمام استیل (۳۰۴)
- دارای ۵ توان راه اندازی مایکروویو
- دارای نمایشگر ساعت، دارای میکروسوئیچ درب
- دارای صفحه لمسی، سیستم بازکننده درب با قفل فشاری
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- دارای سیگنال پایان پخت، دارای موتورگردان سینی
- مجهز به قفل کودک، دارای سینی شیشه ای و ریل گردان
- دارای ۸ برنامه پخت اتوماتیک، قابلیت نصب به صورت توکار



Size : 600x390x430 mm

**628
Ultra**


- ظرفیت ۲۸ لیتر
- دارای تایمر تنظیم زمان پخت
- بدنه داخلی تمام استیل (۳۰۴)
- دارای ۵ توان راه اندازی مایکروویو
- دارای نمایشگر ساعت، دارای میکروسوئیچ درب
- دارای صفحه لمسی، سیستم بازکننده درب با قفل فشاری
- دارای سیستم پخت سریع
- دارای سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و دما
- دارای سیگنال پایان پخت، دارای موتورگردان سینی
- مجهز به قفل کودک، دارای سینی شیشه ای و ریل گردان
- دارای ۸ برنامه پخت اتوماتیک، قابلیت نصب به صورت توکار



Size : 440x330x510 mm

ST-600


- فن کانوکشن
- موتور جوجه گردان
- درب شیشه ای دوجداره
- پنج برنامه پخت (کلید شش حالت)
- بدنه داخل از جنس ورق گالوانیزه خودرویی
- تایمر مکانیکی ۱۲۰ دقیقه (به همراه پخت دستی)
- ترموستات تنظیم دما (تا دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد)
- توان حرارتی تا ۱۵۰۰ وات
- دارای سینی روغن گیر کف آون
- دو عدد المنت حرارتی (بالا و پایین)
- سینی دو طرف لعاب (Easy to clean)
- شیشه داخلی لوئی (بازتاب حرارت به داخل آون)
- شلف استیک و دستگیره سیخ جوجه گردان آبکاری شده
- بدنه دارای عایق حرارتی الیاف سرامیکی / بدنه پشت دو جداره



Size : 440x330x510 mm

**ST-601
Ultra**

- فن کانوکشن
- موتور جوجه گردان
- درب شیشه ای دوجداره
- پنج برنامه پخت (کلید شش حالت)
- بدنه داخل از جنس ورق گالوانیزه خودرویی
- تایمر مکانیکی ۱۲۰ دقیقه (به همراه پخت دستی)
- ترموستات تنظیم دما (تا دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد)
- توان حرارتی تا ۱۵۰۰ وات
- دارای سینی روغن گیر کف آون
- دو عدد المنت حرارتی (بالا و پایین)
- سینی دو طرف لعاب (Easy to clean)
- شیشه داخلی لوئی (بازتاب حرارت به داخل آون)
- شلف استیک و دستگیره سیخ جوجه گردان آبکاری شده
- بدنه دارای عایق حرارتی الیاف سرامیکی / بدنه پشت دو جداره



Size : 440x330x510 mm

**ST-610
Classic**

- درب شیشه ای دو جداره
- ولوم برنج و باکالیت طرح کلاسیک
- پنج برنامه پخت (کلید شش حالت)
- لامپ داخلی فر، دو عدد المنت حرارتی بالا و پایین
- تایمر مکانیکی ۱۲۰ دقیقه (به همراه پخت دستی)
- ترموستات تنظیم دما (تا دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد)
- فن کانوکشن، موتور جوجه گردان، بدنه پشت دو جداره
- بدنه بیرونی از جنس ورق آهن با رنگ الکترواستاتیک (مشکی)
- توان حرارتی تا ۱۵۰۰ وات
- سینی روغن گیر کف آون لعاب شده
- سینی دو طرف لعاب Easy to clean
- عایق حرارتی از جنس الیاف سرامیک
- دستگیره آلومینیومی با آبکاری کلاسیک
- شیشه سکوریت با طرح کلاسیک (طلایی)
- شیشه داخلی لوئی (بازتاب حرارت به داخل آون)
- شلف استیک و دستگیره سیخ جوجه گردان آبکاری شده



Size : 900 mm

Grand

- دارای موتور ۴ دور فلزی
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی(ترموگارد)
- قدرت مکش ۷۰۰ تا ۹۰۰ مترمکعب در ساعت
- صفحه کنترل لمسی
- مجهز به سیستم Auto(تایمر)
- نصب روکار
- دارای ریموت کنترل
- دارای جک مکانیکی
- لامپ ۵۰ سانتی LED
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت
- نظافت آسان
- سطح صدا:نرمال
- توان لامپ: ۳/۵ وات
- ابعاد خارجی: طول ۹۰ سانتی متر،عرض ۵۵ سانتی متر،عمق ۳۲ سانتی متر
- دارای کاور مشکی
- بسته بندی با کارتن شرینگ شده
- دارای سنسور دود و حرارت
- دارای فیلتر آلومینیومی ۳ لایه با قفل استیل

← BACK

simer

2024 / E-Catalog



Size : 900 mm

**Liner
Ultra**


- دارای موتور ۴ دور فلزی
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- صفحه کنترل لمسی
- مجهز به سیستم Auto(تایمر)
- نصب روکار
- دارای ریموت کنترل
- دارای ۲ عدد لامپ SMD
- شیشه الترا کلیر و سکوریت شده مقاوم به حرارت با نظافت آسان
- سطح صدا: نرمال
- ابعاد خارجی: طول ۹۰ سانتی متر، عرض ۵۵ سانتی متر، عمق ۳۲ سانتی متر
- دارای کاور مشکی رنگ
- بسته بندی با کارتن شرینگ شده
- دارای سنسور دود و حرارت
- دارای فیلتر آلومینیومی ۳ لایه با قفل استیل



Size : 900 mm

Liner

- دارای موتور ۴ دور فلزی
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- صفحه کنترل لمسی
- مجهز به سیستم Auto (تایمر)
- نصب روکار
- دارای ریموت کنترل
- دارای ۲ عدد لامپ SMD
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت با نظافت آسان
- سطح صدا: نرمال
- ابعاد خارجی: طول ۹۰ سانتی متر، عرض ۵۵ سانتی متر، عمق ۳۲ سانتی متر
- دارای کاور مشکی رنگ
- بسته بندی با کارتن شرینگ شده
- دارای سنسور دود و حرارت
- دارای فیلتر آلومینیومی ۳ لایه با قفل استیل



Size : 900 mm

Lamer

- موتور ۴ دور فلزی
- موتور مجهز به سیستم ایمنی
- نصب روکار
- دارای ترموگارد موتور
- صفحه کنترل لمسی
- دارای ریموت کنترل
- دارای سنسور بو، دود، گاز و حرارت
- دارای شیشه رفلکس آبی
- دارای جک مکانیکی
- دارای فیلتر آلومینیومی سه لایه با قفل استیل
- دارای لامپ SMD کم مصرف
- بدنه از جنس ورق آهن ۰/۷ با رنگ الکترو استاتیک
- دارای دریچه و مبدل و دمپر هوای خروجی موتور
- صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل



Size : 900 mm

Winger

- دارای موتور ۴ دور فلزی
- نصب روکار
- دارای ترموگارد موتور
- صفحه کنترل لمسی
- دارای ریموت کنترل
- دارای سنسور بو، دود، گاز و حرارت
- دارای شیشه درب و شیشه پشت ثابت
- دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- دارای جک مکانیکی
- دارای فیلتر آلومینیومی سه لایه با قفل استیل
- دارای LED مهتابی ۵۰ سانت
- بدنه از جنس ورق آهن ۰/۷ با رنگ الکترو استاتیک
- دارای دریچه و مبدل و دمپر خروجی موتور



Size : 900 mm

Piegato

- دارای موتور ۴ دور فلزی
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و حرارتی ترموگارد
- قدرت ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- دارای سنسور بو، دود و گاز
- صفحه کنترل لمسی
- نصب روکار
- دارای ۲ عدد لامپ SMD
- شیشه سکوریت مقاوم در برابر حرارت/نظافت آسان
- یک فیلتر الومینیومی
- ابعاد خارجی: طول ۹۰ سانتی متر، عرض ۵۳/۵ سانتی متر، عمق ۳۱/۵ سانتی متر
- دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- دارای جک مکانیکی
- دارای کاور فلزی مشکی
- دارای ریموت کنترل هود



Size : 900 mm

Classic

- دارای موتور ۴ دور فلزی
- دارای ساعت آنالوگ با طرح کلاسیک
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی(ترموگارد)
- قدرت مکش ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- دارای سنسور بو،دود و گاز
- صفحه کنترل لمسی
- مجهز به سیستم Auto عملکرد خودکار
- نصب روکار ، ۲ عدد لامپ SMD
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت با نظافت آسان
- دارای فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- سطح صدا: نرمال ، توان لامپ:۲*۱/۵
- ابعاد خارجی: طول ۸۸ سانتی ، عرض ۵۴/۵ سانتی متر عمق ۳۱/۵ سانتی متر
- دارای جک مکانیکی ، دارای ریموت کنترل هود
- بسته بندی با کارتن شرینگ شده
- دارای کاور رنگ مشکی
-



Size : 700 mm

Satiya

- هود مخفی ۷۰ سانتی متری
- دارای دو شیشه با طراحی بسیار زیبا
- دارای صفحه نمایشگر دیجیتال بر روی شیشه
- مجهز به سنسور بو و حرارت
- دارای یک عدد لامپ (LED کم مصرف)
- دارای ریموت کنترل
- قابلیت تنظیم در حالت Auto
- ورق استفاده شده در بدنه هود از نوع ورق ۰/۷ گالوانیزه خودرویی
- موتور مجهز به ترموگارد حرارتی برای جلوگیری از آتش سوزی به هنگام داغ کردن موتور
- موتور با قدرت مکش ۷۰۰ تا ۹۰۰ مترمکعب بر ساعت
- صدای موتور زیر ۶۰ دسی بل
- دارای فیلتر ۳ لایه آلومینیومی قابل شستشو
- دارای جک گازی ۶۰ نیوتونی جهت سهولت در باز و بسته کردن شیشه
- دارای ۲ قفل کن آهنی (مگنت)
- قابلیت هم سطح شدن با کابینت



Size : 700 mm

**Santo
Silver**

- دارای موتور ۴ دور فلزی
- قدرت مکش ۷۰۰ تا ۹۰۰ مترمکعب
- دارای سنسور بو،دود و گاز
- صفحه کنترل لمسی
- دارای تایمر
- مجهز به سیستم auto
- مجهز به عملکرد خودکار
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی ترموگارد
- نصب توکار
- لامپ SMD مستطیل
- یک عدد فیلتر آلومینیومی ۳ لایه قابل شستشو
- سطح صدا نرمال
- ابعاد خارجی: طول ۷۰ سانتی متر عرض ۳۰ سانتی متر عمق ۲۹ سانتی متر



Size : 700 mm

**Santo
Ultra**


- دارای موتور ۴ دور فلزی
- قدرت مکش ۷۰۰ تا ۹۰۰ مترمکعب
- دارای سنسور بو،دود و گاز
- صفحه کنترل لمسی
- دارای تایمر
- مجهز به سیستم auto
- مجهز به عملکرد خودکار
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی ترموگارد
- نصب توکار
- دارای شیشه ۴ میلیمتری سکوریت شده الترا کلییر (شفاف)
- لامپ smd مستطیل
- یک عدد فیلتر آلومینیومی ۳ لایه قابل شستشو
- سطح صدا نرمال
- ابعاد خارجی: طول ۷۰ سانتی متر عرض ۳۰ سانتی متر عمق ۲۹ سانتی متر



Size : 700 mm

Santo

- دارای موتور ۴ دور فلزی
- قدرت مکش ۷۰۰ تا ۹۰۰ مترمکعب
- دارای سنسور بو، دود و گاز
- صفحه کنترل لمسی
- دارای تایمر
- مجهز به سیستم auto
- مجهز به عملکرد خودکار
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی ترموگارد
- نصب توکار
- لامپ SMD کم مصرف
- یک عدد فیلتر آلومینیومی ۳ لایه قابل شستشو
- سطح صدا نرمال
- ابعاد خارجی: طول ۷۰ سانتی متر عرض ۳۰ سانتی متر عمق ۲۹ سانتی متر



Size : 700 mm

**Santo
Classic**

- دارای موتور ۴ دور فلزی
- قدرت مکش ۷۰۰ تا ۹۰۰ مترمکعب
- دارای سنسور بو، دود و گاز
- صفحه کنترل لمسی
- دارای تایمر
- مجهز به سیستم auto
- مجهز به عملکرد خودکار
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی ترموگارد
- نصب توکار
- دارای شیشه سکوریت ۸ میلیمتر سکوریت شده
- لامپ SMD مستطیل
- یک عدد فیلتر آلومینیومی ۳ لایه قابل شستشو
- سطح صدا نرمال
- ابعاد خارجی: طول ۷۰ سانتی متر عرض ۳۰ سانتی متر عمق ۲۹ سانتی متر



Size : 800 mm

Romana

- قابلیت نصب بصورت مخفی و همسطح شدن با کابینت
- دارای پنل لمسی دیجیتال بر روی شیشه
- دارای صفحه استیل امیلیمتری
- مجهز به سنسورهای بو و حرارت
- دارای دو عدد لامپ Smd (کم مصرف)
- دارای ریموت کنترل
- قابلیت تنظیم روی سیستم Auto
- ورق استفاده شده در بدنه هود از نوع ورق ۰/۷ گالوانیزه خودرویی
- دارای موتور فلزی چهاردور با پروانه پلاستیکی ABS
- موتور مجهز به ترموگارد
- دارای موتور با قدرت مکش ۷۲۰ مترمکعب بر ساعت
- صدای موتور زیر ۷۰ دسی بل
- دارای فیلتر ۳ لایه آلومینیومی قابل شستشو
- مجهز به جک گازی ۶۰ نیوتونی برای سهولت در باز و بسته کردن شیشه
- دارای قفل کن آهنی (مگنت)



Size : 800 mm

Melaris

- قابلیت نصب بصورت مخفی و همسطح شدن با کابینت
- دارای پنل لمسی دیجیتال بر روی شیشه
- مجهز به سنسورهای بو و حرارت
- دارای دو عدد لامپ Smd (کم مصرف)
- دارای ریموت کنترل
- قابلیت تنظیم روی سیستم Auto
- ورق استفاده شده در بدنه هود از نوع ورق ۰.۷ گالوانیزه خودرویی
- دارای موتور فلزی چهاردور با پروانه پلاستیکی ABS
- موتور مجهز به ترموگارد
- دارای موتور با قدرت مکش ۷۲۰ مترمکعب بر ساعت
- صدای موتور زیر ۷۰ دسی بل
- دارای فیلتر ۳ لایه آلومینیومی قابل شستشو
- مجهز به جک گازی ۶۰ نیوتونی برای سهولت در باز و بسته کردن شیشه
- دارای قفل کن آهنی (مگنت)



Size : 700 mm

Moris


- دارای موتور ۳ دور
- قدرت مکش: ۷۰۰ تا ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- موتور مجهز به سیستم ایمنی و محافظ حرارتی (ترموگارد)
- صفحه کنترل دکمه ای
- نصب توکار
- استیل ضد زنگ (استینلس استیل)
- لامپ LED
- یک عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه قابل شستشو)
- سطح صدا: نرمال
- توان لامپ: ۱/۵ * ۲ وات, توان ورودی: ۲۰۰ وات , ولتاژ: ۱۲ ولت
- ابعاد خارجی: طول: ۷۰ سانتیمتر, عرض: ۳۰ سانتیمتر, عمق: ۲۸ سانتیمتر
- دارای صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- قرار گیری در داخل کابینت به صورت کاملا مخفی و توکار می باشد



Size : 700 mm

Dayana

- هود مخفی ۷۰ سانتی متری
- قابلیت همسطح شدن با کابینت
- قابلیت افزایش/کاهش دور موتور با اشاره دست
- قابلیت تنظیم در دو حالت کار با صفحه کلید لمسی (به تنهایی) و اشاره دست/صفحه کلید لمسی به صورت همزمان
- قابلیت تنظیم تایمر تا ۳ ساعت (جهت خاموش شدن هود)
- دارای صفحه نمایشگر دیجیتال بر روی شیشه
- دارای نشانگر دمای محیط بر روی صفحه دیجیتال
- مجهز به سنسور بو و حرارت
- دارای دو عدد لامپ smd (کم مصرف)
- قابلیت تنظیم از راه دور (ریموت کنترل)
- قابلیت تنظیم در حالت Auto
- ورق استفاده شده در بدنه هود از نوع ورق ۰/۷ گالوانیزه خودرویی
- دارای موتور فلزی توربو شش دور با پروانه پلاستیکی نسوز ABS
- موتور مجهز به ترموگارد حرارتی برای جلوگیری از آتش سوزی به هنگام داغ کردن موتور
- موتور با قدرت مکش ۷۲۰ مترمکعب بر ساعت
- صدای موتور <۶۰ ds
- دارای فیلتر ۳ لایه آلومینیومی قابل شستشو
- دارای جک گازی ۶۰ نیوتونی جهت سهولت در باز و بسته کردن شیشه
- دارای قفل کن آهنی (مگنت)



Size : 700 mm

Levin

- هود مخفی ۷۰ سانتی متری
- دارای نمایشگر دور موتور و پنل لمسی دیجیتال بر روی شیشه
- مجهز به سنسور بو و حرارت
- دارای دو عدد لامپ Smd (کم مصرف)
- دارای ریموت کنترل
- قابلیت تنظیم در حالت Auto
- ورق استفاده شده در بدنه هود از نوع ورق ۰/۷ گالوانیزه خودرویی
- دارای موتور فلزی چهار دور با پروانه پلاستیکی ABS و مجهز به ترموگارد
- حرارتی برای جلوگیری از آتش سوزی به هنگام داغ کردن موتور و با قدرت
- مکش ۷۲۰ مترمکعب بر ساعت
- صدای موتور زیر ۶۰ دسی بل
- دارای فیلتر ۳ لایه آلومینیومی قابل شستشو
- قابلیت هم سطح شدن با کابینت



Size : 700 mm

**Dayana
E.J**

- دارای جک برقی
- هود مخفی ۷۰ سانتی متری
- قابلیت همسطح شدن با کابینت
- قابلیت افزایش/کاهش دور موتور با اشاره دست ، قابلیت باز و بسته شدن درب هود و همچنین افزایش و کاهش دور موتور با اشاره دست
- کلید لمسی به صورت همزمان
- قابلیت تنظیم تایمر تا ۳ ساعت(جهت خاموش شدن هود)
- دارای صفحه نمایشگر دیجیتال بر روی شیشه
- دارای نشانگر دمای محیط بر روی صفحه دیجیتال
- مجهز به سنسور بو و حرارت دارای جک برقی
- دارای دو عدد لامپ SMD (کم مصرف)
- قابلیت تنظیم از راه دور(ریموت کنترل)
- قابلیت تنظیم در حالت Auto
- ورق استفاده شده در بدنه هود از نوع ورق ۰/۷ گالوانیزه خودرویی
- دارای موتور فلزی توربو شش دور با پروانه پلاستیکی ABS
- موتور مجهز به ترموگارد حرارتی برای جلوگیری از آتش سوزی به هنگام داغ کردن موتور
- موتور با قدرت مکش ۷۲۰ مترمکعب بر ساعت
- صدای موتور <۶۰ ds
- دارای فیلتر ۳ لایه آلومینیومی قابل شستشو
- دارای قفل کن آهنی (مگنت)



Size : 700 mm

**knock
knock**

- دارای جک برقی ، قابلیت تنظیم تایمر (جهت خاموش شدن هود)
- هود مخفی ۷۰ سانتی متری
- قابلیت همسطح شدن با کابینت
- قابلیت باز و بسته شدن هود با زدن دو ضربه متوالی به شیشه
- دارای صفحه نمایشگر دیجیتال بر روی شیشه شامل، نشانگر دور موتور، ساعت دیجیتال دارای
- مجهز به سنسور دود و حرارت
- دارای یک عدد لامپ مهتابی LED نور طبیعی با قابلیت تنظیم شدت نور آفتابی و مهتابی
- قابلیت تنظیم از راه دور (ریموت کنترل)
- قابلیت تنظیم در حالت Auto
- ورق استفاده شده در بدنه هود از نوع ورق ۰/۷ گالوانیزه
- دارای موتور فلزی توربو شش دور با پروانه پلاستیکی نسوز ABS
- موتور مجهز به ترموگارد حرارتی برای جلوگیری از آتش سوزی به هنگام داغ کردن موتور
- با قدرت مکش ۷۲۰ مترمکعب بر ساعت
- صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل
- دارای فیلتر ۳ لایه آلومینیومی قابل شستشو



Size : 1200x500 mm

S-161

- ابعاد خارجی: طول: ۱۲۰ سانتیمتر, عرض: ۵۰ سانتیمتر, عمق: ۲۰ سانتیمتر
- آبریز روی سینی
- دارای سیفون معمولی
- دارای دو عدد لگن
- استیل ضد زنگ (استینلس استیل)
- دارای ورق استینلس استیل با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
- ورق استیل آلمانی
- نوع قرار گیری : توکار
- تکنولوژی کشور آلمان
- دارای استاندارد CE اروپا
- نصب و نظافت آسان
- دارای طرح خط دار
- در دو نوع لگن چپ و لگن راست



Size : 1200x500 mm

S-162

- ابعاد خارجی: طول: ۱۲۰ سانتیمتر, عرض: ۵۰ سانتیمتر, عمق: ۲۰ سانتیمتر
- دارای دو عدد لگن
- استیل ضد زنگ (استینلس استیل)
- دارای ورق استینلس استیل با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
- نوع قرار گیری : توکار
- نصب و نظافت آسان
- دارای طرح مربعی
- دارای دو نوع لگن چپ و راست
- دارای آبریز روی لگن
- دارای سیفون معمولی
- تکنولوژی کشور آلمان
- دارای استاندارد CE اروپا



Size : 1200x500 mm

S-163

- ابعاد خارجی: طول: ۱۲۰ سانتیمتر, عرض: ۵۰ سانتیمتر, عمق: ۲۰ سانتیمتر
- دارای سیفون معمولی
- دارای دو عدد لگن
- استیل ضد زنگ (استینلس استیل)
- دارای ورق استینلس استیل با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
- ورق استیل آلمانی
- نوع قرار گیری : توکار
- تکنولوژی کشور آلمان
- دارای استاندارد CE اروپا
- نصب و نظافت آسان
- دارای طرح خط دار
- در دو نوع لگن چپ و لگن راست



Size : 1160x510 mm

S-164

- ابعاد خارجی: طول: ۱۲۰ سانتیمتر, عرض: ۵۰ سانتیمتر, عمق: ۲۰ سانتیمتر
- دارای سیفون دولگن فانتزی مربعی
- استیل ضد زنگ (استینلس استیل)
- ورق استنلس استیل (۳۰۴) با ضخامت ۰/۷ میلیمتری
- ورق استیل آلمانی
- نوع قرار گیری : توکار
- تکنولوژی کشور آلمان
- دارای استاندارد CE اروپا
- نصب و نظافت آسان
- دارای طرح خط دار
- در دو نوع لگن چپ و لگن راست



Size : 400x400 mm

**400
Corian**

- ورق استینلس استیل با ضخامت یک میلیمتر
- عمق ۲۱ سانتی متر
- سیفون معمولی
- دارای یک لگن
- قرارگیری توکار
- نوع قرارگیری خروجی روی سنگهای کورینی ، کواتز و صفحه سنگهای مصنوعی



Size : 400x340 mm

**410
Corian**

- ورق استینلس استیل با ضخامت یک میلیمتر
- عمق ۲۱ سانتی متر
- سیفون معمولی
- دارای یک لگن
- قرارگیری توکار
- نوع قرارگیری خروجی روی سنگهای کورینی ، کواتز و صفحه سنگهای مصنوعی



simer

A g o o d f e e l i n g



Instagram/simer.ir



Telegram.me/simerchannel



https://Simer.ir

امور مشتریان و جذب نمایندگی



۰۲۱ - ۹۲۰۰۰۰۰۸۰

خدمات پس از فروش ۲۴ ساعته



۰۲۱ - ۷۴۹۳۷

BACK

simer

2024 / E-Catalog